

Stampante a colori e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink®

Prestazioni insuperabili. Produttività personalizzata.

C600/C605



xerox™

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C600 e Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

La stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 offrono prestazioni eccezionali e affidabilità assoluta. Connesse al cloud, mobile-ready, abilitate via app e facili da personalizzare, la C600 e la C605 sono la versione moderna dei vostri assistenti in ufficio, in grado di trasformare il vostro modo di lavorare per essere sempre un passo avanti rispetto agli altri.

PRODUTTIVITÀ GARANTITA E TOTALE TRANQUILLITÀ.

Affidatevi alla vostra Xerox® VersaLink C600 o C605 per svolgere in modo sicuro e affidabile le attività che consentiranno di rendere più efficiente la vostra azienda. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Affidabilità senza uguali grazie a una nuova progettazione hardware con meno parti mobili e una testina di stampa Hi-Q LED più avanzata.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto.

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un rigoroso approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Una risoluzione di stampa fino a 1200 x 2400 dpi permette di ottenere un testo nitido e linee sottili estremamente dettagliate, oltre a una eccezionale vividezza del colore.

FACILI, EFFICIENTI E COMPLETAMENTE NUOVE.

Grazie al touch screen a colori personalizzabile da 7 pollici (5 pollici sul modello C600), potete facilmente attivare funzioni e attività toccando, trascinando e pizzicando lo schermo, esattamente come fareste con un dispositivo mobile.

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch¹ personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi. Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. E con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta e poi possono accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività, ai

propri contatti preferiti e ad app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

L'APP XEROX® EASY ASSIST.

Questa app semplifica l'installazione, il monitoraggio e la gestione della vostra stampante o multifunzione direttamente dal vostro dispositivo mobile. Fornisce un facile accesso a servizi di auto-assistenza e monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante. E il software Xerox® Smart Start automatizza l'installazione del software più recente per la vostra stampante o multifunzione sul vostro computer – il tutto senza supporto IT – consentendovi di essere immediatamente operativi.

MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO E FLESSIBILITÀ INCENTRATA SULLE APP.

La stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft®, OneDrive® e Dropbox™, nonché a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

I dispositivi VersaLink® soddisfano appieno le esigenze dei lavoratori in movimento del giorno d'oggi grazie ad Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, più Wi-Fi e Wi-Fi Direct opzionali.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design, produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio. (**Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.**) Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate www.xerox.it.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud, precaricati che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.


La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.


¹ Solo VersaLink® C605

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei dispositivi VersaLink®, andate su www.xerox.com/VersaLinkEG



Stampante a colori Xerox® VersaLink® C600

Stampa. Connettività mobile.



Stampante multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail. Connettività mobile.

1 Vassoio di uscita da 500 fogli con sensore di vassoio pieno (capacità 400 fogli sulla C605X).

2 Alloggiamento per lettore schede per kit lettore schede interno/RFID (il modello C600 è dotato di un comparto per lettore schede interno collocato dietro il touch screen. Il Kit per lettore schede esterno/RFID è obbligatorio quando è inclusa la stazione di finitura/mailbox).

3 Il disco rigido standard da 250 GB (opzionale con C600) incrementa le capacità di numerose funzioni basate su app.

4 Una porta USB anteriore¹ consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansare su² qualsiasi unità di memoria USB standard.

5 Il vassoio bypass da 150 fogli gestisce supporti con formati da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Il vassoio 1 gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.

7 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.

8 Il supporto opzionale (comprensivo di base con rotelle) offre spazio sufficiente per conservare cartucce toner e altri materiali di consumo.

9 L'alimentatore ad alta capacità fornisce fino a 2.000 fogli con formati standard da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm.

10 Aggiungete fino a 4 vassoi carta da 550 fogli che gestiscono formati da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore ad alta capacità).

11 La stazione di finitura opzionale fascicola e pinza fino a 50 fogli e include un vassoio di uscita da 500 fogli.

12 La mailbox opzionale include 4 scomparti e ciascun vassoio può contenere fino a 100 fogli.

¹ Le porte USB possono essere disabilitate.

² Solo VersaLink® C605.

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN.

Vi presentiamo l'interfaccia touch screen a colori più avanzata del settore. Che si tratti di uno schermo da 7 pollici (C605) o da 5 pollici (C600), è una esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni principali nella parte alta dello schermo e le opzioni più utilizzate nella parte centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e funzionalità software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 ad essere più efficienti e produttivi.

Xerox® VersaLink® C600/C605



La stampante a colori VersaLink® C600 e la stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andate su www.connectkey.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	Stampante a colori VersaLink® C600 DN	Stampante multifunzione a colori VersaLink® C605 X, XL
Velocità ¹	Fino a 53 ppm	
Ciclo di funzionamento ²	Fino a 120.000 pagine al mese ²	
Processore/Memoria/Disco rigido	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB opzionale	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata (C605), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, strumento di Contabilità standard Xerox®, Supporto online	
Gestione carta Alimentazione carta Standard	N/A	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli; formati personalizzati: Da 140 x 203 mm a 216 x 356 mm.
	Vassoio bypass: fino a 150 fogli; formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. Vassoio 1: fino a 550 fogli; formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm.	
Opzionale	Fino a 4 vassoi aggiuntivi: fino a 550 fogli; formati personalizzati: Da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; da 216 x 356 mm a 210 x 297 mm	
Uscita carta Standard	500 fogli	C605: 400 fogli
Opzionale	Stazione di finitura (non disponibile con C605/X): vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli Mailbox (non disponibile con C605/X): quattro scomparti da 100 fogli	
Uscita fronte/retro automatica	Standard	
Risoluzione di copia e stampa	Stampa: fino a 1200 x 2400 dpi	Stampa: fino a 1200 x 2400 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina (velocità massima)	Stampa: velocità massima di 5,1 secondi a colori/4,8 secondi in bianco e nero	Stampa: velocità massima di 5,2 secondi a colori/4,7 secondi in bianco e nero Copia: velocità massima di 6,7 secondi a colori/4,8 secondi in bianco e nero
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con Xerox App Gallery
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®
Server Web integrato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione
Anteprima	N/A
Console remota	Pannello comandi remoto
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza
Scansione	N/A
Fax ³	N/A

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Certificato Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services plug-in per Android™
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud ⁵ , Connessione tramite Stampa diretta NFC/Wi-Fi, App Xerox® Mobile Link (C605). Visitate la pagina www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile per le app disponibili
Connettori cloud ⁵	Stampa da/Scansione su Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molti altri

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e Sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione)
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (C605), Scansione protetta (C605), E-mail protetta (C605), PDF protetto da password (C605)

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione di stampa	Contabilità standard Xerox®; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
Stampa gestita	Xerox® Device Manager, app Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione configurazione
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , molti altri servizi disponibili
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ Richiede una linea telefonica analogica; ⁴ Visitate www.apple.com per l'elenco di certificazioni AirPrint. ⁵ Download opzionale dalla Xerox App Gallery alla stampante: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications

Materiali di consumo e opzioni

Cartucce toner capacità standard:

Nero: 6.000 pagine⁶
Ciano: 6.000 pagine⁶
Magenta: 6.000 pagine⁶
Giallo: 6.000 pagine⁶

Cartucce toner ad alta capacità:

Nero: 12.200 pagine⁶
Ciano: 10.100 pagine⁶
Magenta: 10.100 pagine⁶
Giallo: 10.100 pagine⁶

Cartucce toner ad altissima capacità:

C600: Nero: 16.900 pagine⁶
C600: Ciano: 16.800 pagine⁶

C600: Magenta: 16.800 pagine⁶
C600: Giallo: 16.800 pagine⁶
C605: Nero: 16.900 pagine⁶
C605: Ciano: 16.800 pagine⁶
C605: Magenta: 16.800 pagine⁶
C605: Giallo: 16.800 pagine⁶

106R03899
106R03896
106R03897
106R03898

106R03907
106R03904
106R03905
106R03906

106R03923
106R03920

Cartuccia fotoricettore ciano: 50.000 pagine⁷
Cartuccia fotoricettore magenta: 50.000 pagine⁷
Cartuccia fotoricettore giallo: 50.000 pagine⁷
Cartuccia fotoricettore nero: 50.000 pagine⁷
Contentitore scarti: 30.000 pagine⁷

Opzioni

1 vassoio da 550 fogli
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)
Supporto (comprensivo di stabilizzatori)
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)

106R03921
106R03922
106R03935
106R03932
106R03933
106R03934

108R01485
108R01486
108R01487
108R01488
108R01416

097504949
097504948
097504994
097504952
097504953

Base con rotelle
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB

Garanzia
Garanzia di un anno on-site*

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, andate su www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

* I prodotti acquistati con contratto PagePack/Click non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andate alla pagina www.xerox.com/VersalinkC600Specs o www.xerox.com/VersalinkC605Specs.
Per ulteriori informazioni, andate su www.xerox.it/ufficio

© 2022 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 06/22 TSK-3308 BR26551 VC6BR-0111

